

EFFEGIBREVETTI 



REGGIPIANI
SHELF SUPPORTS

EFFEGIBREVETTI



effegibrevetti.com


NORMAL 330

Reggipiani Ø 15 x 9

Shelf support Ø 15 x 9



Reggipiani progettato per mobili da cucina, ideale per garantire praticità e rapidità di installazione. Si ancora facilmente abbassando la levetta superiore, senza necessità di utensili, rendendo il montaggio semplice e immediato. Offre un fissaggio sicuro e stabile, assicurando affidabilità nel tempo e facilitando eventuali operazioni di regolazione o riposizionamento dei ripiani.

Shelf support designed for kitchen furniture, ensuring practicality and quick installation. It anchors easily by lowering the upper lever, requiring no tools for assembly, making setup simple and immediate. It provides secure and stable fixing, ensuring long-term reliability and allowing easy adjustment or repositioning of shelves when needed.







Spess min ripiano 12 mm
Min shelf's thickness 12 mm

LAVORAZIONI RIPIANO SHELF'S MACHINING




LAVORAZIONI SPALLA SIDE PANEL'S MACHINING






Perno mordente legno M3 x 10
M3 x 10 thread cutting pin




Perno mordente legno M5 x 10
M5 x 10 thread cutting pin



Bussola Ankor M4 x 10
ANKOR Bushing M4 x 10




Perno M4 x 7
M4 x 7 pin



Bussola Ankor M4 x 10
ANKOR Bushing M4 x 10




Perno M4 x 9
M4 x 9 pin




Bussola Ankor M4 x 9 estraibile
ANKOR Bushing M4 x 9 extractable




Perno M4 x 9
M4 x 9 pin



MONTAGGIO MOUNTING



COLORI STANDARD COVER COVERS' STANDARD COLORS




SIMPLY

Reggipiani a scomparsa Concealed shelf support

Reggipiano a scomparsa progettato per pannelli con spessore a partire da 12 mm, ideale per soluzioni discrete e funzionali. Simply è dotato di un puntale in acciaio che si inserisce direttamente nel pannello laterale, rendendo il montaggio del ripiano rapido e semplice. Garantisce un fissaggio sicuro e invisibile. Materiali: acciaio, resina acetica e zama.

Concealed shelf support designed for panels starting from 12 mm thickness, ideal for discreet and functional solutions. Simply features a steel pin that fits directly into the side panel, making shelf installation quick and easy. It ensures secure and invisible fixing. Materials: steel, acetal resin, and zamak.




Spess min pannello 12 mm
Min panel's thickness 12 mm




Invisibile montato
Invisible once mounted

TIPOLOGIE TYPOLOGIES



Ø 3









Ø 5




LAVORAZIONI RIPIANO SHELF'S MACHINING





LAVORAZIONI SPALLA SIDE PANEL'S MACHINING





MONTAGGIO MOUNTING



Inserire con tacca di orientamento dal lato del foro inferiore.
Insert with the orientation mark on the side of the lower hole.



SMONTAGGIO UNMOUNTING




Il perno non rientra del tutto così che il ripiano non cada.
The pin doesn't fully retract so the shelf doesn't fall.

ALFA

Reggipiani Shelf support

I supporti della serie Alfa sono disponibili in tre versioni, differenziate per il tipo di ancoraggio. Alfa Foro si fissa con viti, Alfa Speed si installa a pressione, mentre Alfa Stop si blocca con un cacciavite. Questa varietà consente di adattarsi a diverse esigenze di montaggio. I prodotti della serie sono compatibili con i supporti Beta A, Normal 300 e Normal 360, offrendo versatilità e integrazione nei sistemi d'arredo.


Alfa Series supports are available in three versions, differing by their fixing method. Alfa Foro is secured with screws, Alfa Speed is press-fitted, and Alfa Stop is locked using a screwdriver. This variety allows adaptation to different installation needs. Alfa Series products are compatible with Beta A, Normal 300, and Normal 360 supports, ensuring versatility and easy integration into furniture systems.



Spess min ripiano 16 mm
Min shelf's thickness 16 mm


TIPOLOGIE TYPOLOGIES

ALFA FORO




Montaggio con viti
Mounting with screws

ALFA SPEED



Montaggio a pressione
Pressed-in mounting

ALFA STOP



Montaggio autobloccante
Self-locking mounting

I
8
9
10
11
12,5
14,5

FINITURE FINISHES






Nichel
Nickel



Nichel nera
Black nickel

LAVORAZIONI RIPIANO CON REGGIPIANI BETA A SHELF'S MACHINING WITH BETA A SHELF SUPPORT



I	H	S min
8	14	16
10	16	20
12,5	18,5	25
14,5	20,5	30

FINITURE FINISHES






Nichel
Nickel



Nichel nera
Black nickel

LAVORAZIONI RIPIANO CON REGGIPIANI NORMAL 300
SHELF'S MACHINING WITH NORMAL 300 SHELF SUPPORT






COLORI
COLORS



Nero
Black

LAVORAZIONI RIPIANO CON REGGIPIANI NORMAL 360

SHELF'S MACHINING WITH NORMAL 360 SHELF SUPPORT



In	I	Ø	S min
6	8	15	16
7,5	9	17	18
7,5	10	17	20
7,5	11	17	22
9	12,5	20	25
9	14,5	20	30




COLORI

COLORS




Nero
Black



LAVORAZIONI SPALLA ALFA FORO SIDE PANEL'S MACHINING ALFA FORO



$$\frac{P}{9} = 12$$








$$\frac{P}{9} = 12$$






LAVORAZIONI SPALLA ALFA SPEED | ALFA STOP

SIDE PANEL'S MACHINING ALFA SPEED | ALFA STOP



MONTAGGIO ALFA STOP

ALFA STOP MOUNTING




ALFA GLASS

Reggipiani per vetro
Shelf support for glass

I supporti della serie Alfa Glass sono disponibili in due versioni, differenziate per il tipo di ancoraggio. Alfa Glass Foro si fissa con l'ausilio di viti, mentre Alfa Glass Stop si blocca tramite cacciavite. Progettati per ripiani in vetro, garantiscono un fissaggio sicuro e stabile, offrendo al contempo un'estetica pulita e discreta, ideale per soluzioni d'arredo moderne ed eleganti.


Alfa Glass Series supports are available in two versions, differing by their fixing method. Alfa Glass Foro is secured with screws, while Alfa Glass Stop is locked using a screwdriver. Designed for glass shelves, they ensure secure and stable fixing while maintaining a clean and discreet aesthetic, making them ideal for modern and elegant furniture solutions.



Spess min ripiano 16 mm
Min shelf's thickness 16 mm


TIPOLOGIE TYPOLOGIES

ALFA GLASS FORO



Montaggio con viti
Mounting with screws

ALFA GLASS STOP



Montaggio autobloccante
Self-locking mounting

FINITURE FINISHES




Nichel
Nickel



Nichel nera
Black nickel

CUFFIA PROTETTIVA PROTECTIVE CAP



COLORI CUFFIA CAP'S COLORS



Trasparente
Clear






Bianco
White




Nero
Black



LAVORAZIONI SPALLA ALFA GLASS FORO SIDE PANEL'S MACHINING ALFA GLASS FORO





$$\frac{P}{9} = 12$$




$$\frac{P}{9} = 12$$



LAVORAZIONI SPALLA ALFA GLASS STOP
SIDE PANEL'S MACHINING ALFA GLASS STOP



MONTAGGIO ALFA GLASS STOP ALFA GLASS STOP MOUNTING






ALFA GLASS LOCK

Reggipiani autobloccante per vetro
Self-locking shelf support for glass


I supporti della serie Alfa Glass Lock sono disponibili in due versioni, differenziate per il tipo di ancoraggio. Alfa Glass Lock Foro si fissa con viti, mentre Alfa Glass Lock Stop si blocca tramite cacciavite. Progettati per ripiani in vetro, garantiscono un fissaggio sicuro e stabile con funzione di bloccaggio, offrendo maggiore sicurezza e un'estetica pulita e discreta.

Alfa Glass Lock Series supports are available in two versions, differing by their fixing method. Alfa Glass Lock Foro is secured with screws, while Alfa Glass Lock Stop is locked using a screwdriver. Designed for glass shelves, they ensure secure and stable fixing with a locking function, providing enhanced safety along with a clean and discreet aesthetic.




Spess min ripiano 5 mm
Min shelf's thickness 5 mm

ALFA GLASS LOCK FORO




Montaggio con viti
Mounting with screws

ALFA GLASS LOCK STOP




Montaggio autobloccante
Self-locking mounting

ALFA GLASS LOCK FORO V2



Montaggio con viti
Mounting with screws


ALFA GLASS LOCK STOP V2



Montaggio autobloccante
Self-locking mounting

I	S
7	8 - 12
9	6 - 10
10	5

RIPIANO SHELF



La larghezza del piano deve essere inferiore rispetto alla larghezza del vano di 6 mm.
Shelf's width must be less than the width of the compartment by 6 mm.

FINITURE FINISHES






Nichel
Nickel




Nichel nera
Black nickel



LAVORAZIONI SPALLA ALFA GLASS LOCK FORO SIDE PANEL'S MACHINING ALFA GLASS LOCK FORO






$$\frac{P}{9} = 12$$









$$\frac{P}{9} = 12$$



LAVORAZIONI SPALLA ALFA GLASS STOP SIDE PANEL'S MACHINING ALFA GLASS STOP



MONTAGGIO ALFA GLASS LOCK STOP ALFA GLASS LOCK STOP MOUNTING





GHOST 20

Reggipiani incassato Ø 20
Concealed shelf support Ø 20

Reggipiani progettato per ripiani con spessore minimo di 25 mm, ideale per soluzioni solide e discrete. Viene montato all'interno di una fresatura sul fianco del piano e si ancora alla testa di un perno inserito nella spalla del mobile, risultando completamente invisibile. Garantisce un fissaggio sicuro e pulito. È disponibile un tappo per configurazioni bifacciali, per una finitura ordinata.

Shelf support designed for shelves with a minimum thickness of 25 mm, ideal for solid and discreet solutions. It is mounted inside a milling on the side of the shelf and anchors to the head of a pin inserted into the side panel, remaining completely invisible. It ensures secure and clean fixing. A cap is available for double-sided configurations, providing a neat finish.




Spess min ripiano 25 mm
Min shelf's thickness 25 mm




Invisibile montato
Invisible once mounted




LAVORAZIONI BASE BOTTOM PANEL'S MACHINING






LAVORAZIONI SPALLA MOBILE BIFACCIALE SIDE PANEL'S MACHINING DOUBLE SIDED FURNITURE



LAVORAZIONI SPALLA SIDE PANEL'S MACHINING









$$\frac{P}{9} = 12$$



MONTAGGIO RIPIANO MOBILE BIFACCIALE

SHELF'S MOUNTING DOUBLE SIDED FURNITURE




MONOGHOST 20

Reggipiani incassato Ø 20 x 40

Concealed shelf support Ø 20 x 40

Reggipiani progettato per ripiani con spessore minimo di 25 mm, ideale per soluzioni robuste e dall'estetica pulita. Si installa all'interno di una fresatura sul fianco del piano e si ancora alla testa di un perno inserito nella spalla del mobile, risultando completamente invisibile. Garantisce un fissaggio sicuro e discreto. È disponibile un tappo per configurazioni bifacciali, per una finitura uniforme.

Shelf support designed for shelves with a minimum thickness of 25 mm, ideal for strong and clean-looking solutions. It is installed inside a milling on the side of the shelf and anchors to the head of a pin inserted into the side panel, remaining completely invisible. It ensures secure and discreet fixing. A cap is available for double-sided configurations, providing a uniform and neat finish.




Spess min ripiano 25 mm
Min shelf's thickness 25 mm




Invisibile montato
Invisible once mounted




LAVORAZIONI BASE BOTTOM PANEL'S MACHINING






LAVORAZIONI SPALLA MOBILE BIFACCIALE SIDE PANEL'S MACHINING DOUBLE SIDED FURNITURE









LAVORAZIONI SPALLA SIDE PANEL'S MACHINING



$$\frac{P}{9} = 12$$



MONTAGGIO RIPIANO MOBILE BIFACCIALE SHELF'S MOUNTING DOUBLE SIDED FURNITURE





MONOGHOST 12

Reggipiani incassato Ø 12 x 40

Concealed shelf support Ø 12 x 40

Reggipiani progettato per ripiani con spessore minimo di 16 mm, ideale per soluzioni leggere ma affidabili. Si installa all'interno di una fresatura sul fianco del piano e si ancora alla testa di un perno inserito nella spalla del mobile, risultando completamente invisibile. Garantisce un fissaggio sicuro e discreto. È disponibile un tappo per configurazioni bifacciali, per una finitura uniforme.

Shelf support designed for shelves with a minimum thickness of 16 mm, ideal for lightweight yet reliable solutions. It is installed inside a milling on the side of the shelf and anchors to the head of a pin inserted into the side panel, remaining completely invisible. It ensures secure and discreet fixing. A cap is available for double-sided configurations, providing a neat and uniform finish.




Spess min ripiano 16 mm
Min shelf's thickness 16 mm




Invisibile montato
Invisible once mounted




LAVORAZIONI BASE BOTTOM PANEL'S MACHINING






LAVORAZIONI SPALLA MOBILE BIFACCIALE SIDE PANEL'S MACHINING DOUBLE SIDED FURNITURE



LAVORAZIONI SPALLA SIDE PANEL'S MACHINING









P
9
12



MONTAGGIO RIPIANO MOBILE BIFACCIALE

SHELF'S MOUNTING DOUBLE SIDED FURNITURE




MONOGHOST 8

Reggipiani incassato Ø 8 x 40

Concealed shelf support Ø 8 x 40

Reggipiani progettato per ripiani con spessore minimo di 12 mm, ideale per soluzioni leggere e discrete. Si installa all'interno di una fresatura sul fianco del piano e si ancora alla testa di un perno inserito nella spalla del mobile, risultando completamente invisibile. Garantisce un fissaggio sicuro e pulito. È disponibile un tappo per configurazioni bifacciali, per una finitura ordinata.

Shelf support designed for shelves with a minimum thickness of 12 mm, ideal for lightweight and discreet solutions. It is installed inside a milling on the side of the shelf and anchors to the head of a pin inserted into the side panel, remaining completely invisible. It ensures secure and clean fixing. A cap is available for double-sided configurations, providing a neat and refined finish.




Spess min ripiano 12 mm
Min shelf's thickness 12 mm




Invisibile montato
Invisible once mounted







LAVORAZIONI BASE BOTTOM PANEL'S MACHINING









LAVORAZIONI SPALLA MOBILE BIFACCIALE SIDE PANEL'S MACHINING DOUBLE SIDED FURNITURE





LAVORAZIONI SPALLA SIDE PANEL'S MACHINING



MONTAGGIO RIPIANO MOBILE BIFACCIALE SHELF'S MOUNTING DOUBLE SIDED FURNITURE







EFFEGI BREVETTI

Incluso nel catalogo EFFEGI BREVETTI:

CERNIERE per:

Ante a battente

Ante a ribalta

FISSAGGI:

Bussole a espansione

Orizzontali

Verticali

A scatto

Livellatori

Reggipiani

MECCANISMI per:

Ante a ribalta

Ante a pantografo

Push to open

EFFEGI BREVETTI ha la facoltà di apportare ai prodotti tutte le modifiche e migliorie tecniche necessarie.

L'utilizzo di tutti i prodotti EFFEGI BREVETTI è consentito esclusivamente per gli scopi e nelle modalità previste dalla relativa documentazione tecnica.

Nel catalogo sono fornite informazioni dettagliate per una corretta applicazione. Per ogni prodotto:

Caratteristiche generali

Lavorazioni del mobile

Accessori opzionali

Istruzioni di montaggio

Tabelle delle forze

Colori e finiture

Imballaggio

Tabelle codici

Per informazioni riguardo quantità minime ordinabili e colori personalizzati si prega di rivolgersi all'indirizzo email info@effegibrevetti.com o compilare il form sul nostro sito web www.effegibrevetti.com.

EFFEGI BREVETTI è un'azienda con sistema di gestione qualità ISO 9001 certificato da DNV.

Included in EFFEGI BREVETTI's catalogue:

HINGES for:

Swing doors

Flap doors

FITTINGS:

Expansion bushings

Horizontal

Vertical

Snap

Levellers

Shelf supports

MECHANISMS for:

Flap doors

Pantograph doors

Push to open

EFFEGI BREVETTI reserves the right to make changes and technical improvements needed to the products.

All EFFEGI BREVETTI's products may only be used for the purposes and in the manner specified in the relevant technical documentation.

In the catalog detailed information is provided for the correct application. For every product:

General features

Cabinet machining

Optional accessories

Mounting instructions

Loads tables

Colors and finishes

Packaging

Code tables

For information regarding minimum order quantities and custom colors, please contact us at the email address: info@effegibrevetti.com or fill out the form on our the website www.effegibrevetti.com.

EFFEGI BREVETTI is a company with ISO 9001 quality management system certified by DNV.

EFFEGIBREVETTI



www.effegibrevetti.com

EFFEGI BREVETTI SRL

Via Cava Trombetta 17/25
20054 Segrate MI Italia

Tel +39 02 26921838
info@effegibrevetti.com

CAT REGG SHELF S V 2026 R 1