

Plano

Meccanismo scorrevole per ante complanari
Sliding mechanism for coplanar doors



Plano

Meccanismo scorrevole per ante complanari
Sliding mechanism for complanar doors



Meccanismo di apertura scorrevole per ante complanari.
Progettato per la configurazione a 2 ante, per ante da 600 a 2000 mm di larghezza con portata fino a 60 kg.

Materiali: zama, acciaio, alluminio, tecnopolimero, nylon, ottone.
Finitura carrelli: verniciatura grigia.
Finitura binari: anodizzata.

Sliding opening mechanism for complanar doors. Designed for the configuration with 2 doors, for doors from 60 to 200 cm width and up to 60 kg capacity.


Materials: zama, steel, aluminum, technopolymer, nylon, brass.
Trucks finishing: grey painted.
Rails finishing: anodized.




ATTENZIONE WARNING

L'utilizzo della ferramenta in dotazione, il rispetto delle prescrizioni tecniche e delle istruzioni di montaggio, garantiscono la corretta funzionalità di Plano. Effegibrevetti declina ogni responsabilità qualora queste indicazioni non venissero rispettate.




The use of the supplied hardware, the respect of technical prescriptions and mounting instructions will guarantee the correct functionality of Plano. If these instructions are not followed, Effegibrevetti will disclaim any responsibility.



Larghezza anta da 60 a 200 cm
Door's width from 60 to 200 cm



Peso massimo anta 60 kg
Door's max weight 60 kg



ATTENZIONE WARNING

L'apertura ammortizzata è opzionale.
The soft opening mechanism is optional.




ATTENZIONE WARNING

E' obbligatorio l'utilizzo di un piedino livellatore anteriore.
It is mandatory the use of the front level regulator.

Posizionamento maniglie

Handles positioning




ATTENZIONE WARNING

Per un posizionamento della maniglia, diverso da quello indicato, preghiamo di contattare il nostro ufficio tecnico.
For an handle's positioning, different from the one indicated above, please contact our technical dept.


Regolazioni

Adjustments


Regolazione forza di chiusura
Door's closing strength adjustment




Regolazione posizione orizzontale, verticale e frontale anta
Horizontal, vertical and front door's position adjustment




Configurazione a 2 ante
2 doors configuration




Lavorazioni anta
Door's workings



Modulo lavorazioni base
Bottom panel's workings pattern




Modulo lavorazioni cappello
Top panel's workings pattern



Lavorazioni con D da 600 a 800 mm
Workings with D from 600 to 800 mm


$Q = (L - 300)/3$

Piano unico
Single panel



$Q = (B - 300)$


Piani modulari
Modular panels



Lavorazioni con D da 801 a 1200 mm
Workings with D from 801 to 1200 mm


$Q = (L - 300)/5$

Piano unico
Single panel



$Q = (B - 300)/2$


Piani modulari
Modular panels



Lavorazioni con D da 1201 a 1600 mm
Workings with D from 1201 to 1600 mm


$Q = (L - 300)/7$

Piano unico
Single panel



$Q = (B - 300)/3$


Piani modulari
Modular panels



Lavorazioni con D da 1601 a 2000 mm
Workings with D from 1601 to 2000 mm


$Q = (L - 300)/9$

Piano unico
Single panel



$Q = (B - 300)/4$

Piani modulari
Modular panels



Note Notes



Incluso nel catalogo Effegibrevetti:

Cerniere per:

- Ante a battente
- Ante a ribalta

Fissaggi:

- Orizzontali
- Verticali
- A scatto
- Livellatori
- Reggipiani

Meccanismi per:

- Ante a ribalta
- Ante a pantografo
- Ante a pacchetto
- Ante scorrevoli
- Apertura obliqua
- Apertura verticale

Effegibrevetti ha la facoltà di apportare ai prodotti tutte le modifiche e migliorie tecniche.

Included in Effegibrevetti's catalogue:

Hinges for:

- Swing doors
- Flap doors

Fittings:

- Horizontal
- Vertical
- Snap
- Levellers
- Shelf supports

Mechanisms for:

- Flap doors
- Pantograph doors
- Folding doors
- Sliding doors
- Oblique opening
- Vertical opening

Effegibrevetti reserve the right to make changes and technical improvements to the products.

EFFEGIBREVETTI

Effegibrevetti S.r.l.

Via Cava Trombetta 17/25
20054 Segrate Milano Italy

Tel +39 02 26921838
Fax +39 02 26921737
info@effegibrevetti.com

www.effegibrevetti.com



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001